














รูปแบบทะเบียนพรรณไม้
มหาวิทยาลัยพายัพ




ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
1		7-50000-G5-PYU-001/35	บุณนาค	Mesua ferrea	Clusiaceae	เป็นไม้ยืนต้น	เนื้อแข็งลำต้นสีน้ำตาล ดอกสีขาวหอมเย็น ออก เป็นกระจุก 2-1 ดอก กลีบดอกรูปไข่กลับ	อาคารเพ็ญ-เทคอสต์ อาคารปฐมกาล อาคารพันธสัญญา สนามศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หน้าโบสถ์เฮนรี่ลูซ คณะพยาบาลศาสตร์ สายธารธรรม พันธกร วนาคาร นิเทศศาสตร์ ปัญญาจารย์ บ้านพักนานาชาติภาคราตรภาพ ช่วงโครอส สำนักงานอธิการบดี
2		7-50000-G5-PYU-002/43	ดอกลีลาวดี หรือ ลั่นทม	Plumeria	Apocynaceae	เป็นไม้ดอกยืนต้นในวงศ์ตีนเป็ด	ต้นลีลาวดีเป็นพืชนิยมปลูกเพราะดอกมีสีกลิ่นหลากหลาย สวยงามได้แก่ขาว เหลืองอ่อน แดง ชมพู สีขาวชุน ฯลฯ บางดอกมีมากกว่า 1 สี อาจมีมากถึงหลายสีในดอกเดียว	บริเวณอาคารศูนย์ทรัพยากร-การเรียนรู้สิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ บริเวณโรงอาหารและสนามหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ช่วงโครอส บ้านพักนานาชาติภาคราตรภาพ อาคารผู้วินิจฉัย ลานจอดรถเนหะมีย์ อาคารชุมพบาล
3		7-50000-G5-PYU-003/10	ดอกโกศกน้า	Polyalthia longifolia	Annonaceae	เป็นไม้ยืนต้นสูง	ลักษณะเป็นไม้ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเป็นรูปปิรามิดแคบ ๆ สูงเต็มที่ได้ถึง 25 เมตร กิ่งโน้มลู่ลงทั้งต้น ทำให้แลดูต้นสูงชุกตมมาก	บริเวณด้านข้างอาคารเพ็ญเทคอสต์

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
4		7-50000-G5-PYU-004/5	ทองอุไร	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth)	วงศ์แคหางค่าง (Bignoniaceae)	เป็นไม้พุ่ม	ลำต้นเล็ก แผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลม โปรง ใบประกอบขนนกมีใบย่อยที่ปลายสุด จำนวน 7-11 ใบ	อาคารพันธุกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ข้างสำนักงานโบสถ์เฮนรีลูซพายัพ
5		7-50000-G5-PYU-005	ดอกเข็ม	<i>Ixora</i>	Rubiaceae	เป็นไม้พุ่ม	ลักษณะของดอกจะเกิดจากการอยู่รวมกันเป็นช่อ ๆ มีหลากหลายสี มีคุณค่าทาง	อาคารพรีนิตี อาคารปฐมกาล อาคารพันธสัญญา สนามหน้า ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม บริเวณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ รินธร สระน้ำรอบเสาธง ทางเข้า มหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ อาคาร ผู้วินิจฉัย
6		7-50000-G5-PYU-006/3	ดอกกระดังงา	<i>Cananga odorata</i> (Lamk.) Hook.f. et Th.)	Annonaceae	เป็นไม้ยืนต้นในตระกูลเดียวกับน้อยหน่าและการเวก	เป็นไม้ยืนต้น ความสูง 8-15 เมตร เป็นพุ่มทรงโปร่ง ออกดอกตลอดปี ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 ซม. ยาว 13-20 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น เปลือกต้นเกลี้ยงสีเทา ดอกช่อ ออกเป็นกระจุก ที่ซอกใบ กระจุกละ 4-6 ดอก	บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
7		7-50000-G5-PYU-007/4	ดอกจำปี	<i>Magnolia champaca</i>	Magnoliaceae	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง	ลำต้นสูงประมาณ 20 ฟุตมีสีน้ำตาลปนขาวเล็กน้อย กิ่งเปราะ ใบสีเขียวใหญ่เป็นมัน ดอกเริ่มแย้มจะมีกลิ่นหอมในช่วงพลบค่ำ ออกดอกเกือบตลอดปี	ข้างโบสถ์เฮนรีลูซพายัพ อาคารปัญญาจารย์

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
8		7-50000-G5-PYU-008	ดอกพลับพลึง	Crinum asiaticum	Amaryllidaceae	เป็นพรรณไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน	พลับพลึงเป็นพรรณไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นกลมมีความกว้างประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม. ใบจะออกรอบ ๆ ลำต้น ลักษณะใบแคบยาวเรียว ใบจะอวบน้ำ ขอบใบจะเป็นคลื่น ตรงปลายใบจะแหลม	ข้างสำนักงานโบสถ์เฮนรีลูซพายัพ
9		7-50000-G5-PYU-009/40	ดอกเฟื่องฟ้า	Bougainvillea	Nyctaginaceae	เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่มกิ่งเลื้อย	มีหนามขึ้นตามลำต้นอยู่ ใบเดี่ยวแตกออก สลับกับกิ่ง หรือเยื้องกัน มีขนขึ้นปกคลุมเล็กน้อย มีสีเขียวหรือใบด่าง รูปร่างรีแหลม ยาว 3-6 ซม. กว้าง 2-3 ซม.	หน้าโบสถ์เฮนรีลูซพายัพ บริเวณโรงอาหารมานา บริเวณคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และกระถางไม้ประดับโรงเพาะชำ ป้ายสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยพายัพ ป้ายสนนามกีฬา เทิดพระเกียรติ อาคารชุมพาบบาล ป้ายมหาวิทยาลัย สำนักงาน อธิการบดี อาคารปัญญาจารย์ บริเวณหน้าอาคารบัญชา
10		7-50000-G5-PYU-010/6	ดอกทิวาราตรี	Cestrum diurnum	Solanaceae	เป็นไม้พุ่ม	ใบเดี่ยว รูปรี ใบเป็นมันเกลี้ยง ดอกช่อ กลีบดอกย่อยโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก ปลายกลีบมีวงกลม ดอกสีขาว กลิ่นหอม	บริเวณอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี่

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
11		7-50000-G5-PYU-011	ดอกกาสะลอง	Millingtonia hortensis	Bignoniaceae	ป็นไม้ยืนต้น	ป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก กิ่งก้านมักจะย้อยลง เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึกตามยาวลำต้นอย่างไม่เป็นระเบียบ ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น เรียงเวียน ช่อแขนงด้านข้างมี 3-5 คู่ ปลายคี่ เรียงตรงข้าม	บริเวณอาคารศูนย์ทรัพยากร-การเรียนรู้สิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
12		7-50000-G5-PYU-012	ดอกทองกวาว	Butea monosperma	Fabaceae	ไม้ยืนต้น	เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ลำต้นแตกกิ่งต่ำคดงอ เปลือกนอกสีเทาถึงสีเทาคัล้าค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น ๆ เปลือกในสีแดง สับเปลือกทิ้งไว้จะมีน้ำยางใส ๆ ไหลออกมาทิ้งไว้สักพักจะกลายเป็นสีแดง	ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารพัน-เทคอส์ต อาคารชุมพบาล อาคารพันธัญญา อาคารเบญจบรรณ อาคารทรีนิตี้ อาคารสายธารธรรม อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้-สิรินธร สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ
13		7-50000-G5-PYU-013	ดอกการเวก	Artabotrys siamensis	Annonaceae	เป็นชื่อไม้เถา	ดอกหอมอ่อน กลีบดอกคล้ายกระดังงาจีน แต่ขนาดเล็กกว่า, กระดังงัว กระดังงาเถา หรือหนามควายนอน ก็เรียก	อาคารวิวัฒน์ อาคารพันธัญญา อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
14		7-50000-G5-PYU-014	ดอกพิกุล	Mimusops elengi	Sapotaceae	เป็นไม้ยืนต้น	ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี รูปไข่กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม เป็นติ่งขอบใบเป็นคลื่น ดอกเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง หรือที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน 2 ชั้น กลีบดอก ประมาณ 24 กลีบ	ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารทรีนิตี้ อาคารเบญจบรรณ หน้าโบสถ์เฮนริลูช บริเวณโรงอาหารและฝั่งตรงข้ามร้านบุรณาค้อ
15		7-50000-G5-PYU-015	ซีเหล็กอเมริกัน	American Cassia	CAESALPINIACEAE	เป็นไม้ยืนต้น	ดอกมีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนงขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ	ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารทรีนิตี้ อาคารเบญจบรรณ หน้าโบสถ์เฮนริลูช บริเวณโรงอาหารและฝั่งตรงข้ามร้านบุรณาค้อ
16		7-50000-G5-PYU-016	ดอกชงโค	Bauhinia purpurea L.	FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE	เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง	ดอกจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ โดยจะออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 6-10 ดอก แต่ละดอกมีกลีบ 5 กลีบ	บริเวณอาคารประกาศก
17		7-50000-G5-PYU-017	เข็มเศรษฐี	Ixora macrothyrsa (Teijsm. & Binn.) T.Moore	RUBIACEAE	เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง	ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกที่ปลายยอด ดอกย่อยเป็นสีแดง กลีบดอกมี 4 กลีบ	บริเวณด้านหลังอาคารปฐมกาล
18		7-50000-G5-PYU-018	ดาวเรือง	Tagetes erecta L.		เป็นไม้ล้มลุก	ดอกมีสีเหลืองหรือเหลืองส้ม กลีบดอกมีขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลม	ริมถนนทางลอดอุโมงค์ มหาวิทยาลัยพายัพ ป้ายศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	รูปภาพ	รหัสพรรณไม้	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ลักษณะวิสัย	ลักษณะเด่นของพืช	บริเวณที่พบ
19		7-50000-G5-PYU-019	ชบา	Hibiscus rosa-sinensis	Malvaceae	เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง	ดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านดอกยาว ชบานนั้นมีทั้งแบบกลีบชั้นเดียวและกลีบหลายชั้น หากเป็นชั้นเดียวปกติจะมีกลีบดอก 5 กลีบ	ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารทรีนิตี้ อาคารเบญจบรรณ หน้าโบสถ์เฮนรีลูซ
20		7-50000-G5-PYU-020	ชบาลิลลี่	Hibiscus hybrid	MALVACEAE	เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง	ดอกเดี่ยว ดอกสีแดงอมชมพู ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม	ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารทรีนิตี้ อาคารเบญจบรรณ หน้าโบสถ์เฮนรีลูซ
21		7-50000-G5-PYU-021	เสลา	Lagerstroemia loudonii Teijsm & Binn.	Lythraceae	เป็นไม้ยืนต้น	ออกเป็นช่อแยกแขนงตามกิ่งตู เป็นกลุ่มก้อน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 – 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 – 8 กลีบ	บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ